

Указания за употреба

Екстемпорална форма по повод Алпикорт / Алпикорт F — за скалпа

Само за външна употреба върху окосмената част на главата. Да не се поглъща. Да се пази от деца.

Тези указания са обща информация. Винаги следвайте най-напред указанията на Вашия лекар и етикета на приготвената форма — те имат предимство пред този лист.

Колко често се прилага?

Според официалната информация формата обикновено се нанася върху скалпа:

1 път дневно, вечер

След овладяване на оплакванията лекарят може да намали приложението до 2–3 пъти седмично. Не прилагайте по-често, отколкото е предписано.

Как се прилага?

- Нанася се само върху засегнатия участък на окосмената част на главата.
- Нанася се тънко; не се втрива в очите и по лицето.
- Измийте ръцете си след нанасяне.
- Да не се използва под шапка, превръзка или друго покритие, освен ако лекарят изрично не е указал това.
- Да не се нанася върху големи площи от скалпа наведнъж.

Колко дълго продължава употребата?

Формите съдържат кортикостероид, затова не се използват по-дълго от предписания срок. За форма по повод Алпикорт F официалната информация посочва, че върху малки участъци обикновено не се прилага по-дълго от:

2–3 седмици

Точната продължителност определя лекарят. Не удължавайте лечението сами.

Алпикорт F съдържа естрогенен компонент: не се използва при деца и подрастващи под 18 години и е противопоказан по време на бременност.

Важно преди и по време на употреба

Формите се отпускат по лекарско предписание. Преди употреба кажете на лекаря или фармацевта

и спазвайте следното:

- ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите — кажете това на лекаря преди употреба;
- ако имате алергия към съставките, инфекция на кожата на главата, розацея, периорален дерматит или непоносимост към салицилати;
- избягвайте контакт с очите, носа, устата и лигавиците; при попадане в очите изплакнете обилно с вода;
- не комбинирайте самоволно с други продукти за скалп без съгласуване с лекар или фармацевт.

Кога да спрете употребата?

Спрете употребата и потърсете лекар/фармацевт при:

- силно парене, болка, подуване или обширно зачервяване;
- обрив, сърбеж или други признаци на алергична реакция;
- рани, мокрене или гнойно възпаление на кожата на главата;
- попадане в очите или върху лигавица, което не преминава след изплакване;
- необичайни симптоми, които Ви тревожат.

Само върху скалпа, обикновено 1 път дневно вечер, за не по-дълго от предписания срок.



Пълната статия онлайн

Сканирайте кода, за да отворите статията на [Extempore.bg](https://extempore.bg) с повече информация.

Формата е приготвена индивидуално по Ваша рецепта в аптека Линк. Тези указания са обща информация и допълват, но не заменят указанията на Вашия лекар или фармацевт и етикета на приготвената форма.

аптека Линк · гр. Бургас, ул. Оборище 94 · тел. 0896 845 535 (Viber/WhatsApp) · 056/811 174 · Актуализирано: 3 юли 2026 г.